ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Département de la Transition Energétique

Direction des Affaires Juridiques, du Contrôle et de la Prévention des Risques

المملكة المغربية

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

قطاع الانتقال الطاقي

مديرية الشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر

الرباط، في 25 شتنبر 2025

مصفوفة تعقيب قطاع الانتقال الطاقي على الملاحظات المثارة بشأن مشروع القرار 1649.24

صاحب التعليق	المادة	الملاحظة	تعليق قطاع الانتقال الطاقي
Mostafa AYOUB	المادة الأولى	يجب استبدال كلمة "الغازوال" بكلمة "الغازوال 10" المنصوص عليها في قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 153.88 الصادر في 7 شعبان 1411 (22 فبراير 1991) ، إذ أن كلمة "غازوال" بمفردها يراد بها "غازوال بنسبة 100000 جزء من المليون من الكبريت كما تنص على ذلك المادة السادسة من قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 153.88 الصادر في 7 شعبان 1411 (22 فبراير 1991) في شأن مميزات المواد النفطية الكبرى	يتعلق مشروع القرار بمادة الغازوال وليس بنوعيته. ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 153.88 الصادر في 7 شعبان 1411 (22 فبراير 1991) المذكور في التعليق قد نسخ بالقرارات الوزارية التي تلته، والتي كان آخرها القرار الوزاري رقم 1948.21 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2021.
Mostafa AYOUB	المادة الأولى	يجب إضافة مادة AV GAS 100 LL مع إضافة خاصياتها	المواد المذكورة في مشروع هذا القرار هي تلك التي الواردة في القرار الوزاري رقم 1948.21 السالف الذكر، والتي لم يذكر من بينها مادة AV GAS 100 LL. وسيتم إعداد قرار وزاري آخر سيتطرق لهذه المواد.
Mostafa AYOUB	المادة الثالثة	يجب إضافة ضرورة حصول الأعوان على بطائق المراقبة تشير على حصولهم على تكوين و أدائهم اليمين القانونية يسمح لهم بمراقبة مختلف المنشآت المزمع مراقبتها	تمت الإشارة في النقطة الأولى من الفقرة الأولى من هذه المادة إلى وجوب أن يكون الأعوان المكلفون بالمراقبة محلفين وفق النصوص الجاري بها العمل. كما أن البطاقة المهنية تخول لحاملها من الوزارة القيام بعمليات المراقبة.

Rue Abou Marouane Essaadi. BP : Rabat Instituts 6208, Haut Agdal, Rabat

+212 (0)537688730 – : +212(0)537688731
www.mtedd.gov.ma
www.mem.gov.ma

شارع ابو مروان السعدي. ص.ب. مجمع الرباط 6208 - أكدال، الرباط

صاحب التعليق	المادة	الملاحظة	تعليق قطاع الانتقال الطاقي
Mostafa AYOUB	المادة الرابعة	يجب إضافة ضمن المرفقات المصاحبة لمشروع القرار نموذج ل"سجل أخذ العينات"	لا نرى ضرورة لإدراج نموذج سجل العينات ضمن مشروع القرار، لكن سيتم تعميم دورية لتحديد شكل ونموذج سجل أخذ العينات مع العمل على تحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك دون اللجوء إلى تعديل القرار.
Mostafa AYOUB	المادة السادسة	مقتضيات القرار الوزاري رقم 1948.21 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2021 لا تتضمن خاصيات مادة الكيروسين (صنف JET A و JET A1) ومادة AV GAS 100LL	أنظر التعليق على الملاحظات المثارة بخصوص المادة الأولى.
Mostafa AYOUB	المادتان السابعة والحادية عشر	يجب إضافة ضمن المرفقات المصاحبة لمشروع القرار نموذج ل"محضر التحاليل"	لا نرى ضرورة لإدراج نموذج سجل العينات ضمن مشروع القرار، لكن سيتم تعميم دورية لتحديد شكل ونموذج سجل أخذ العينات مع العمل على تحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك دون اللجوء إلى تعديل القرار.
Mostafa AYOUB	الباب الثاني	تغيير عبارة "مراقبة المواد البترولية السائلة عند عرضها للاستهلاك" بعبارة "عند مراقبة جودة المواد البترولية السائلة عند عرضها للاستهلاك"	سيؤخذ بهذه الملاحظة في صياغة مشروع القرار.
Mostafa AYOUB	المادة الثامنة	تغيير عبارة "مراقبة المواد البترولية السائلة" بعبارة "مراقبة جودة المواد البترولية السائلة"	سيؤخذ بهذه الملاحظة في صياغة مشروع القرار.
Mostafa AYOUB	المادة الثامنة	يجب تحديد كيفية وظروف الاحتفاظ ب"العينة الشاهدة" في نقطة المراقبة	سيؤخذ بهذه الملاحظة في صياغة مشروع القرار.
Mostafa AYOUB	المادة التاسعة	يجب إضافة ضمن المرفقات المصاحبة لمشروع القرار نموذج ل"محضر أخذ العينات"	لا نرى ضرورة لإدراج نموذج محضر أخذ العينات ضمن مشروع القرار، لكن سيتم تعميم دورية لتحديد شكل ونموذج هذا المحضر، مع العمل على تحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك دون اللجوء إلى تعديل القرار.
Mostafa AYOUB	المادة العاشرة	باستثناء "الفواتير التي تبرر شراء المواد التي تباع في النقطة موضوع المراقبة" جل الوثائق الأخرى لا تدخل في مراقبة جودة المواد البترولية السائلة المتعلقة بالعينة المأخوذة	جميع الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة مدروسة بعناية للسماح للمراقبين بالتأكد من الوضعية القانونية لنقطة المراقبة واحترامها لشروط السلامة واستجابتها لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
Mostafa AYOUB	المادة الحادية عشر	يجب إضافة ضمن المرفقات المصاحبة لمشروع القرار نموذج ل"رسالة إبلاغ المسؤول عن نقطة المراقبة بنتائج التحليل المتعلقة بالعينة المأخوذة"	لا نرى ضرورة لإدراج نموذج رسالة إبلاغ المسؤول عن نقطة المراقبة بنتائج التحليل المتعلقة بالعينة المأخوذة ضمن مشروع القرار، لكن سيتم تعميم دورية لتحديد شكل ونموذج هذه الرسالة، مع العمل على تحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك دون اللجوء إلى تعديل القرار.

Rue Abou Marouane Essaadi. BP : Rabat Instituts 6208,
Haut Agdal, Rabat

+212 (0)537688730 – : +212(0)537688731
www.mtedd.gov.ma
www.mem.gov.ma

شارع ابو مروان السعدي، ص.ب. مجمع الرباط 6208 -
أكدال، الرباط

صاحب التعليق	المادة	الملاحظة	تعليق قطاع الانتقال الطاقي
Mostafa AYOUB	المادة الحادية عشر	بالنسبة ل"محضر المخالفة" يجب إعداد نموذج لهذا المحضر	لا نرى ضرورة لإدراج نموذج محضر المخالفة ضمن مشروع القرار نظرا لتعدد حيثيات وملابسات المخالفات، لكن سيتم تعميم دورية لتحديد شكل ونموذج هذا المحضر، مع العمل على تحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك دون اللجوء إلى تعديل القرار.
Mostafa AYOUB	المادة الحادية عشر	كيف يمكن للأعوان المكلفين بالمراقبة التأكد من أن المادة المعروضة للاستهلاك الغير مطابقة أنها لا تزال مخزنة داخل الخزانات والصهاريج على مستوى نقطة المراقبة؟	يمكن للأعوان المكلفين بإنجاز عمليات المراقبة التحقق من ذلك عبر أخذ قياس مستوى محتوى الخزانات والصهاريج (jaugeage) والتحقق من مطابقته للوثائق المشار إليها في المادة العاشرة. كما أن القطاع يعمل حاليا على اقتناء مختبرات متنقلة لإجراء التحاليل الميدانية والتأكد الفوري من أن المواد المعروضة للاستهلاك مطابقة أو غير مطابقة.
Mostafa AYOUB	ملاحظات عامة	مشروع القرار لم يتحدث عن كيفية أو معايير أخذ العينات إذ تعتبر هذه العملية هي العملية المحورية لمراقبة جودة المواد البترولية السائلة	تم تحديد كيفية أخذ العينات بشكل واضح في المادة الثامنة من هذا المشروع.
Mostafa AYOUB	ملاحظات عامة	مشروع القرار لم يتطرق لمراقبة جودة المواد البترولية السائلة على مستوى معامل تكرير المواد البترولية أو على مستوى مستودعات الادخار أو بالنسبة لشاحنات نقل المواد البترولية السائلة	تم تعريف نقط المراقبة في المادة الثانية من هذا المشروع، والتي تتضمن جميع الأماكن أو المنشآت التي تنجز فيها عمليات استيراد المواد البترولية السائلة وتكريرها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها. كما أن صياغة مواد الباب الثاني من هذا المشروع جاءت عامة وليست خاصة.
Mskn	ملاحظات عامة	La recherche de la qualité en toute "chose" est toujours une entreprise ardue et peut être facilement dévoyée si l'on s'en tient seulement à l'aspect du contrôle physique de la "chose" considérée. Les opérateurs sont et devraient toujours être les premiers et les seuls responsables de la qualité des produits qu'ils commercialisent. A ce titre, ils devraient être astreints légalement à mettre en place un système d'autocontrôle qui leur permette de justifier par des preuves irréfutables toutes les allégations afférentes à la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché (processus de contrôle mis en place, moyens humains et techniques mobilisés pour cela, preuves en termes de rapports ou de bulletins d'analyses émis par des laboratoires accrédités, prise en compte des différents paramètres de qualité prévus par les textes réglementaires,...). Le rôle de l'Administration concernée sera de s'assurer par tous les moyens en sa disposition, et moyennant les ressources disponibles, du respect par les opérateurs des exigences de l'autocontrôle auxquelles ils sont astreints. Les prélèvements d'échantillons aléatoires à l'importation, en cours de transport, durant le stockage ou lors de la distribution ou l'utilisation des hydrocarbures (cas en présence) seront faits suite aux résultats recueillis sur le degré du respect des opérateurs des exigences réglementaires à travers les systèmes d'autocontrôle mis en place de leur propre volonté. La cadence des	تسهر الوزارة على مراقبة جودة المواد البترولية بموجب القانون رقم 67.15.

Rue Abou Marouane Essaadi. BP : Rabat Instituts 6208,
Haut Agdal, Rabat
+212 (0)537688730 – : +212(0)537688731
www.mtedd.gov.ma
www.mem.gov.ma
شارع ابو مروان السعدي، ص.ب. مجمع الرباط 6208 -
أكدال، الرباط

صاحب التعليق	المادة	الملاحظة	تعليق قطاع الانتقال الطاقي
		opérations comme le ciblage des objectifs ou la priorisation des actions de l'administration en seront plus aisées. Autrement, ce que prévoit le projet de texte est une démarche qui va saturer rapidement les capacités de l'administration. Plus que cela, l'administration ne pourra pas faire un contrôle systématique, en tous temps et circonstances et de ce fait ne sera jamais certaine que ce qui n'est pas contrôlé est de bonne ou mauvaise qualité. L'administration deviendra, aux yeux du consommateur ou de l'utilisateur, responsable de la qualité d'un produit (lorsqu'il s'avère non conforme et échappe au contrôle) qu'elle n'aura pas fabriqué, importé ou distribué. Par ailleurs, le contrôle qualité attesté à l'embarquement par un organisme de contrôle accrédité constitue également une première sécurité avant même l'arrivée du produit sur le territoire national.	

Rue Abou Marouane Essaadi. BP : Rabat Instituts 6208,
Haut Agdal, Rabat
+212 (0)537688730 – : +212(0)537688731
www.mtedd.gov.ma
www.mem.gov.ma
شارع ابو مروان السعدي، ص.ب. مجمع الرباط 6208 -
أكدال، الرباط